



**APARTAMENTOS 202 A 1202**ÁREA PRIVATIVA 100,14m<sup>2</sup>


**2 QUARTOS**  
+ DEP.





**DEP. COBERTURA 1308**

(Pavimento Superior)




**COBERTURA 1306****ÁREA PRIVATIVA 154,88m<sup>2</sup>**

(Pavimento inferior)

**3 QUARTOS**

- Notas:
1. A decoração, o mobiliário e os acessórios são meras sugestões.
  2. As medidas podem sofrer alterações de 5%.
  3. Acabamentos conforme memorial descritivo.
  4. Os vãos e esquadrias poderão sofrer alterações.
  5. As cores dos materiais apresentados nesta planta poderão sofrer alterações.
  6. Os pilares estruturais, shafts de instalações e encostamentos poderão sofrer alterações de dimensões, quantidade e posicionamento, durante o desenvolvimento do projeto.
  7. A área total indicada na planta é privativa, ou seja, tomada pelas linhas externas da fachada e das divisas com áreas comuns e pelo eixo da parede divisoria entre os apartamentos, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. Já as cotas indicadas nos compartimentos internos são úteis, desconsiderando paredes e outros elementos construtivos, conforme NBR 14.653-2 ABNT.
  8. As dimensões das bancadas dos banheiros, lavabos e cozinha (largura e comprimento) poderão sofrer alterações durante o desenvolvimento do projeto.
  9. O uso de condensadores ar condicionado e respectivos equipamentos e condensadoras poderão sofrer alteração durante o desenvolvimento do projeto.
  10. No projeto foi considerado o uso de máquinas de ar condicionado do tipo multi-split. Em algumas unidades as condensadoras foram posicionadas de forma sobreposta (uma acima da outra).
  11. O guarda corpo das varandas terá montantes de alumínio. O trecho em vidro e trelha e alvenaria poderão variar de um pavimento para o outro, de acordo com o projeto específico de fachada.





## Notas:

1. A decoração, o mobiliário e os acessórios são meras sugestões.  
2. As medidas poderão sofrer alterações de 5%.

3. Acabamentos conforme memorial descritivo.  
4. Os vãos e esquadrias poderão sofrer alterações.


5. As cores dos materiais apresentados nesta planta poderão sofrer alterações.  
6. Os pilares estruturais, shafts de instalações e enchimentos poderão sofrer alterações de dimensões, quantidade e posicionamento, durante o desenvolvimento do projeto.


7. As dimensões das bancadas dos banheiros, lavabo e cozinha (largura e comprimento) poderão sofrer alterações durante o desenvolvimento do projeto.


9. Os locais demarcados para ar condicionado e respectivos equipamentos condensadores poderão sofrer alteração durante o desenvolvimento do projeto.

10. No projeto foi considerado o uso de máquinas de ar condicionado do tipo multi-split. Em algumas unidades as condensadoras foram posicionadas de forma sobreposta (uma acima da outra).

11. O guarda corpo das varandas terá montantes de alumínio. O trecho em vidro e trecho em alvenaria poderão variar de um pavimento para o outro, de acordo com o projeto específico de fachada.






**APARTAMENTOS 201 A 1201****ÁREA PRIVATIVA 99,72m<sup>2</sup>****2 QUARTOS + DEP.**

**DEP. COBERTURA 1305**

(Pavimento Superior)


## Notas:

- A decoração, o mobiliário e os acessórios são meras sugestões.
- As medidas poderão sofrer alterações de 5%.
- Acabamentos conforme memória descritiva.
- Os vãos e esquadrias poderão sofrer alterações.
- As cores dos materiais apresentados nesta planta poderão sofrer alterações.
- Os pilares estruturais, shafts de instalações e enchimentos poderão sofrer alterações de dimensão, quantidade e posicionamento, durante o desenvolvimento do projeto.
- A área total indicada na planta é privativa, ou seja, tornada pelas linhas externas da fachada e das divisões com áreas comuns e pelo eixo da parede divisorias entre os apartamentos, conforme descrito na NBR 12.721 ABNT. Já as cotas indicadas nos compartimentos internos são úteis, desconsiderando paredes e outros elementos construtivos, conforme NBR 14.653-2 ABNT.
- As dimensões das bancadas dos banheiros, lavabos e cozinha (largura e comprimento) poderão sofrer alterações até 10% do projeto.
- O posicionamento deletado para os ar condicionados e os respectivos equipamentos condensadores poderão sofrer alteração durante o desenvolvimento do projeto.
- No projeto foi considerado o uso de máquinas de ar condicionado do tipo multi-split. Em alguns apartamentos as condensadoras foram posicionadas de forma sobreposta (uma acima da outra).
- O guarda corpo das varandas terá montantes de alumínio. O trecho em vidro e trecho em alvenaria podem variar de um pavimento para o outro, de acordo com o projeto específico de fachada.




**DEP. COBERTURA 1306**

(Pavimento Superior)



**DEP. COBERTURA 1307**

(Pavimento Superior)



**COBERTURA 1308****ÁREA PRIVATIVA 85,57m<sup>2</sup>**

(Pavimento inferior)

**1 QUARTO**