




CORTE ESQUEMÁTICO

Townhouse	
Bloco 1	101 e 107
Área privativa - 48,76m²	
Bloco 4	102 e 108
Área privativa - 48,76m²	


- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
 - 10 - Louça: lavatório e tanque.
 - 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multisplit, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
 - 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
 - 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
 - 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.





CORTE ESQUEMÁTICO


Townhouse	
Bloco 1	102 e 106
Área privativa - 43,33m²	
Bloco 4	103 e 107
Área privativa - 43,33m²	

- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
 - 10 - Louça: lavatório.
 - 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multisplit, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
 - 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
 - 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
 - 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.






Townhouse	
Bloco 1	
103	Área privativa - 63,11m²
109	Área privativa - 63,48m²
Bloco 4	
104	Área privativa - 63,11m²
110	Área privativa - 63,48m²



O terraço descoberto será entregue com previsão de instalação de elétrica e água.



Townhouse	
Bloco 1	
104 e 105	Área privativa - 72,26m²
Bloco 4	
105 e 106	Área privativa - 72,26m²



- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebato de gesso nos lavabos e banheiros.
 - 10 - Louça: lavatório e tanque.
 - 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multisplit, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
 - 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
 - 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
 - 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.


- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebato de gesso nos lavabos e banheiros.
 - 10 - Louça: lavatório e tanque.
 - 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multisplit, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
 - 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
 - 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
 - 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.




CORTE ESQUEMÁTICO




- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suite em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos gardenes e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
 - 10 - Louça: lavatório e tanque.
 - 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multisplit, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
 - 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
 - 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
 - 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suite em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos gardenes e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
 - 10 - Louça: lavatório e tanque.
 - 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multisplit, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
 - 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
 - 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
 - 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



CORTE ESQUEMÁTICO





Notas:

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos gardens e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
- 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
- 10 - Louça: lavatório e tanque.
- 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multisplit, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
- 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado esboço que pode variar de posição e tamanho.
- 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
- 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



CORTE ESQUEMÁTICO

Townhouse

Bloco 1


112

Área privativa - 83,43m²

Bloco 4

113

Área privativa - 83,43m²



Rua 2.5.1



Notas:

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos gardens e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
- 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
- 10 - Louça: lavatório e tanque.
- 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multisplit, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
- 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado esboço que pode variar de posição e tamanho.
- 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
- 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



CORTE ESQUEMÁTICO

Townhouse

Bloco 1

113

Área privativa - 77,56m²

Bloco 4

114

Área privativa - 77,56m²



Rua 2.5.1



CORTE ESQUEMÁTICO

Townhouse

Blocos 3 e 4

101

Área privativa - 85,43m²



Rua 2.5.2



Avenida 8

Rua 2.5.1



- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no eixo, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
 - 10 - Louça: lavatório e tanque.
 - 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multisplit, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
 - 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
 - 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
 - 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



Avenida 1

Blocos 1, 2, 3 e 4
Apto 206
Área privativa - 53,09m²



Rua 2.5.2



Rua 2.5.1

- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
 - 10 - Louça: lavatório.
 - 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
 - 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado esboço que pode variar de posição e tamanho.
 - 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
 - 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



Avenida 1

Blocos 1, 2, 3 e 4
Aptos 207, 229 e 230
Área privativa - 81,74m²



Rua 2.5.2



Rua 2.5.1

- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
 - 10 - Louça: lavatório.
 - 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
 - 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado esboço que pode variar de posição e tamanho.
 - 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
 - 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



Notas:

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
- 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
- 10 - Louça: lavatório.
- 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
- 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
- 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
- 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.

Notas:

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
- 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
- 10 - Louça: lavatório.
- 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
- 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
- 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
- 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.





Blocos 1, 2, 3 e 4
Apto 219
Área Privativa - 59,77m²



Rua 2.5.2



Rua 2.5.1



Avenida 8

Notas:
1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos gardens e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
10 - Louça: lavatório.
11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado expesqueito que pode variar de posição e tamanho.
13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



Notas:

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
- 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
- 10 - Louça: lavatório.
- 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
- 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
- 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
- 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



Notas:

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
- 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
- 10 - Louça: lavatório.
- 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
- 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
- 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
- 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.





Notas:

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos gardens e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
- 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
- 10 - Louça: lavatório.
- 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
- 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
- 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
- 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



Notas:

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos gardens e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
- 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
- 10 - Louça: lavatório.
- 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
- 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
- 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
- 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.





Blocos 1, 2, 3 e 4

Aptos 313 ao 1313
Aptos 214 ao 1214
Aptos 223 ao 1223
Aptos 324 ao 1324

Área Privativa
Aptos 1313 e 1324 - 38,84m²
Cols. 13, 14, 23 e 24 - 38,61m²



Rua 2.5.2



- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos gardens e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
 - 10 - Louça: lavatório.
 - 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
 - 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
 - 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
 - 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



Avenida 8



Blocos 1, 2, 3 e 4

Aptos 306 ao 1106
Aptos 307 ao 1307
Aptos 329 ao 1229
Aptos 330 ao 1230

Área privativa
Apto 1207 e 1307 - 41,86m²
Cols. 06, 07, 29 e 30 - 41,29m²



Rua 2.5.2



Rua 2.5.1



Avenida 8

Blocos 1, 2, 3 e 4

Aptos 312 a 1312
Aptos 326 a 1326

Área Privativa - 50,14m²



Rua 2.5.2



Rua 2.5.1



Avenida 8

Notas:

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
- 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
- 10 - Louça: lavatório.
- 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
- 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
- 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
- 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.

Notas:

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
- 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
- 10 - Louça: lavatório.
- 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
- 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
- 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
- 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



Blocos 1, 2, 3 e 4
Aptos 217 ao 417 e 817 ao 1317
Aptos 319 ao 1119
Área Privativa - 50,10m²



Rua 2.5.2



- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
 - 10 - Louça: lavatório.
 - 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
 - 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
 - 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
 - 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



Notas:

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos gardens e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
- 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
- 10 - Louça: lavatório.
- 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
- 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
- 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
- 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



Notas:

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos gardens e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
- 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
- 10 - Louça: lavatório.
- 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
- 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
- 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
- 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.





- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos gardens e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
 - 10 - Louça: lavatório.
 - 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
 - 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
 - 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
 - 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos gardens e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
 - 10 - Louça: lavatório.
 - 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
 - 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
 - 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
 - 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.





Notas:

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
- 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
- 10 - Louça: lavatório.
- 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
- 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
- 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
- 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.

Notas:

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
- 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
- 10 - Louça: lavatório.
- 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
- 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
- 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
- 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



O terraço descoberto será entregue com previsão de instalação de elétrica e água.

- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos gardens e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
 - 10 - Louça: lavatório.
 - 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
 - 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
 - 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
 - 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos gardens e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
 - 10 - Louça: lavatório.
 - 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
 - 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
 - 13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
 - 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.





Notas:

1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.

2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.

3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.

4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.

5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.

6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.

7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.

8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.

9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.

10 - Louça: lavatório.

11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.

12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.

13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.

14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.

Notas:

1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.

2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.

3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.

4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.

5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.

6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.

7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.

8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.

9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.

10 - Louça: lavatório.

11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.

12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.

13 - Será entregue previsão para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.

14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.




- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
 - 10 - Louça: lavatório.
 - 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
 - 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
 - 13 - Será entregue previsto para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
 - 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.



- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueiras, piscina e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha, lavabos, banheiros e terraço descoberto dos jardins e das dependências de cobertura em cerâmica. Terraço descoberto das townhouses em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha, lavabo e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebaixo de gesso nos lavabos e banheiros.
 - 10 - Louça: lavatório.
 - 11 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.
 - 12 - Para composição estética das fachadas, foi projetado exoesqueleto que pode variar de posição e tamanho.
 - 13 - Será entregue previsto para instalação de máquina de lavar roupas (MLR), com ponto elétrico, hidráulica e esgoto.
 - 14 - A unidade será entregue com ponto para instalação de cooktop elétrico, não havendo viabilidade para instalação de gás.






CORTE ESQUEMÁTICO

Lojas 101, 107, 110 e 111
Bloco 2
Área Privativa 101 e 107 - 34,30m² 110 e 111 - 33,61m²
Lojas 102, 108, 111 e 112
Bloco 3
Área Privativa 102 e 108 - 34,30m² 111 e 112 - 33,61m²

Rua 2.5.2




Rua 2.5.1



CORTE ESQUEMÁTICO

Lojas 102 e 106
Bloco 2
Área Privativa - 28,19m²
Lojas 103 e 107
Bloco 3
Área Privativa - 28,19m²

Rua 2.5.2



Rua 2.5.1

Notas:

- 1 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 2 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 3 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 4 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 5 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 6 - Piso: Loja em osso. Lavabo em cerâmica.
- 7 - Parede: Lavabo com cerâmica em toda altura.
- 8 - Teto: em osso e rebaixo de gesso nos lavabos.
- 9 - Louça: lavatórios.
- 10 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multi split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.

Notas:

- 1 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 2 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 3 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 4 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 5 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 6 - Piso: Loja em osso. Lavabo em cerâmica.
- 7 - Parede: Lavabo com cerâmica em toda altura.
- 8 - Teto: em osso e rebaixo de gesso nos lavabos.
- 9 - Louça: lavatórios.
- 10 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multi split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.




CORTE ESQUEMÁTICO

Lojas 103 e 109
Bloco 2
Área Privativa - 49,39m²
Lojas 104 e 110
Bloco 3
Área Privativa - 49,39m²




- Notas:
- 1 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 2 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 3 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 4 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 5 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisorias entre unidades.
 - 6 - Piso: Loja em osso. Lavabo em cerâmica.
 - 7 - Parede: Lavabo com cerâmica em toda altura.
 - 8 - Teto: em osso e rebaixo de gesso nos lavabos.
 - 9 - Louça: lavatórios.
 - 10 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multi split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.



CORTE ESQUEMÁTICO

Lojas 104 e 105
Bloco 2
Área Privativa - 58,20m²
Lojas 105 e 106
Bloco 3
Área Privativa - 58,20m²



- Notas:
- 1 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 2 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 3 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 4 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 5 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisorias entre unidades.
 - 6 - Piso: Loja em osso. Lavabo em cerâmica.
 - 7 - Parede: Lavabo com cerâmica em toda altura.
 - 8 - Teto: em osso e rebaixo de gesso nos lavabos.
 - 9 - Louça: lavatórios.
 - 10 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multi split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.




CORTE ESQUEMÁTICO




CORTE ESQUEMÁTICO

Loja 108
Bloco 2
Área Privativa - 41,93m²
Loja 109
Bloco 3
Área Privativa - 41,93m²



- Notas:
- 1 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 2 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 3 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 4 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 5 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisorias entre unidades.
 - 6 - Piso: Loja em osso. Lavabo em cerâmica.
 - 7 - Parede: Lavabo com cerâmica em toda altura.
 - 8 - Teto: em osso e rebaixo de gesso nos lavabos.
 - 9 - Louça: lavatórios.
 - 10 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multi split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.

Loja 112
Bloco 2
Área Privativa - 46,59m²



- Notas:
- 1 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 2 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 3 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 4 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 5 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisorias entre unidades.
 - 6 - Piso: Loja em osso. Lavabo em cerâmica.
 - 7 - Parede: Lavabo com cerâmica em toda altura.
 - 8 - Teto: em osso e rebaixo de gesso nos lavabos.
 - 9 - Louça: lavatórios.
 - 10 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multi split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.

Térreo



1. Guarita de controle de acesso

2. Espaço guarda-entregas

3. Bicicletário
4. Lobby

5. Piscina de surf indoor

Jirau



1. Estacionamento

2. Bicicletário

3. Academia

4. Lavanderia compartilhada

5. Espaço take it

6. Salão de beleza e espaço cuidado e bem-estar
7. Jardim de acesso ao PUC

8. Espaço ferramentas

9. Pet care

10. Depósito

11. Acesso bloco

12. Pranchário

PUC



1. Acesso bloco

2. Coworking

3. Academia

4. Espaço funcional

5. Sauna e spa com repouso

6. Lounge externo

7. Bar e restaurante
8. Salão de festas gourmet

9. Salão de festas


10. Espaço externo do salão de festas

11. Brinquedoteca

12. Playground infantil

13. Pet place

Rooftop



1. Sky lounge

2. Solarium

3. Deck molhado

4. Piscina
5. Sky bar

6. Terraço

7. Churrasqueira