



Escala Gráfica

O terraço descoberto será entregue com previsão de instalação de elétrica e água.




Notas

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueira, ofurô e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisorias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha e banheiros em cerâmica. Terraço descoberto dos gardens em grama.
- 8 - Paredes: Cozinha e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Paredes: O sistema construtivo é alvenaria estrutural, não podendo ser nem parcialmente, nem totalmente removidas ou quebradas por qualquer motivo. Para maiores informações sobre as paredes estruturais e de vedação, verificar o Manual do Proprietário.
- 10 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebato de gesso nos banheiros.
- 11 - Louça: lavatórios e tanque.
- 12 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multi split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.



Para composição estética das fachadas do empreendimento, foram projetados brises que podem variar de posição e tamanho. A presente planta representa a posição dos brises na fachada do 2º pavimento. Consultar as perspectivas do empreendimento para melhor entendimento e conhecimento da variação em cada unidade.
 * Previsão de abertura na laje de teto do 5º pavimento.



Pavimento Tipo

Way 1	Way 2	Way 3, Way 4 e Way 5
Aptos 201 ao 501 Aptos 204 ao 504 Aptos 205 ao 505 Aptos 208 ao 508	Aptos 101 ao 501 Aptos 204 ao 504 Aptos 205 ao 505 Aptos 210 ao 510	Aptos 101 ao 501 Aptos 204 ao 504 Aptos 205 ao 505 Aptos 208 ao 508
Área Privativa Col. 01 e 08 - 64,21m² Col. 04 - 63,00m² Col. 05 - 62,87m²	Área Privativa Apto 101 - 64,58m² Aptos 201 a 501 - 64,21m² Col. 04 - 63,18m² Col. 05 - 63,69m² Col. 10 - 64,85m²	Área Privativa Apto 101 - 64,56m² Aptos 201 a 501 - 64,21m² Col. 04 - 63,18m² Col. 05 - 63,05m² Col. 08 - 64,21m²



- Notas:
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não fazem parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As notas são medidas no eixo, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em ossa, Varanda, cozinha e banheiros em cerâmica. Terraço descoberto dos jardins em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Parede: O sistema construtivo é alvenaria estrutural, não podendo ser nem parcialmente, nem totalmente removidas ou quebradas por qualquer motivo. Para maiores informações sobre as paredes estruturais e de vedação, verificar o Manual do Proprietário.
 - 10 - Teto: em ossa com sanca nos locais necessários e rebato de gesso nos banheiros.
 - 11 - Louça: lavatórios e tanque.
 - 12 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multi split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.



Pavimento Tipo

Way 1
 Aptos 202 ao 502
 Aptos 203 ao 503
 Aptos 206 ao 506
 Aptos 207 ao 507
 Área Privativa - 64,53m²

Way 2
 Aptos 102 ao 502
 Aptos 203 ao 503
 Aptos 207 ao 507
 Aptos 108 ao 508
 Área Privativa - 64,53m²

Way 3, Way 4 e Way 5
 Aptos 102 ao 502
 Aptos 203 ao 503
 Aptos 206 ao 506
 Aptos 107 ao 507
 Área Privativa - 64,53m²



Para composição estética das fachadas do empreendimento, foram projetados brises que podem variar de posição e tamanho. A presente planta representa a posição dos brises na fachada do 2º pavimento. Consultar as perspectivas do empreendimento para melhor entendimento e conhecimento da variação em cada unidade.
 * Previsão de abertura na laje de teto do 5º pavimento.



- Notas:**
- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não fazem parte da unidade autônoma.
 - 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
 - 3 - As cotas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
 - 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
 - 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
 - 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
 - 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha e banheiros em cerâmica. Terraço descoberto dos jardins em grama.
 - 8 - Parede: Cozinha e banheiro com cerâmica em toda altura.
 - 9 - Parede: O sistema construtivo é alvenaria estrutural, não podendo ser nem parcialmente, nem totalmente removidas ou quebradas por qualquer motivo. Para maiores informações sobre as paredes estruturais e vedação, verificar o Manual do Proprietário.
 - 10 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebato de gesso nos banheiros.
 - 11 - Louça: lavatórios e tanque.
 - 12 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multi split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.



O terraço descoberto será entregue com previsão de instalação de elétrica e água.



Escala Gráfica

Pavimento Térreo

Way 1
Apartamento 106
Área Privativa - 93,77m²

Way 2
Apartamentos 103 e 107
Área Privativa - 95,51m²

Way 3, Way 4 e Way 5
Apartamentos 103 e 106
Área Privativa - 95,51m²



Notas

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueira, oluro e ducha são mera sugestão e não fazem parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme corata no Memorial Descritivo.
- 3 - As cotas são medidas no eixo, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisorias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em piso. Varanda, cozinha e banheiros em cerâmica. Terraço descoberto dos jardins em grama.
- 8 - Parede: Cozinha e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Parede: O sistema construtivo é alvenaria estrutural, não podendo ser nem parcialmente, nem totalmente removida ou quebrada por qualquer motivo. Para maiores informações sobre as paredes estruturais e de vedação, verificar o Manual do Proprietário.
- 10 - Teto: em eixo com sanca nos locais necessários e rebato de gesso nos banheiros.
- 11 - Louça: lavatórios e tanque.
- 12 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multi split, com pente elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.



O terraço descoberto será entregue com previsão de instalação de elétrica e água.



Escala Gráfica

Pavimento Térreo

Way 2 Apartamentos 104 e 105

Área Privativa
Apto 104 - 81,12m²
Apto 105 - 81,77m²

Way 3, Way 4 e Way 5 Apartamentos 104 e 105

Área Privativa
Apto 104 - 81,12m²
Apto 105 - 80,99m²



Notas

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias, equipamentos, churrasqueira, ofurô e ducha são mera sugestão e não farão parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3 - As colas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, documentos de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha e banheiros em cerâmica. Terraço descoberto dos gardens em grama.
- 8 - Paredes: Cozinha e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Paredes: O sistema construtivo é alvenaria estrutural, não podendo ser nem parcialmente, nem totalmente removidas ou quebradas por qualquer motivo. Para maiores informações sobre as paredes estruturais e de vedação, verificar o Manual do Proprietário.
- 10 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebato de gesso nos banheiros.
- 11 - Louça: lavatórios e tanque.
- 12 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multi split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.



Para composição estética das fachadas do empreendimento, foram projetados brises que podem variar de posição e tamanho. A presente planta representa a posição dos brises na fachada do 2º pavimento.

Consultar as perspectivas do empreendimento para melhor entendimento e conhecimento da variação em cada unidade.

★ Previsão de abertura na laje de teto do 5º pavimento.



Escala Gráfica



Notas:

- 1 - O mobiliário, objetos, divisórias e equipamentos são mera sugestão e não fazem parte da unidade autônoma.
- 2 - Os revestimentos internos das unidades serão executados conforme consta no Memorial Descritivo.
- 3 - As notas são medidas no osso, podendo sofrer variações no decorrer da obra.
- 4 - Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrentes de necessidades técnicas.
- 5 - Esta planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local.
- 6 - A área privativa contempla os limites externos das paredes da fachada e das divisas com as áreas comuns, bem como o eixo das paredes divisórias entre unidades.
- 7 - Piso: Sala, circulação, quarto e suíte em osso. Varanda, cozinha e banheiros em cerâmica. Terraço descoberto dos jardins em grama.
- 8 - Parede: Cozinha e banheiro com cerâmica em toda altura.
- 9 - Parede: O sistema construtivo é alvenaria estrutural, não podendo ser nem parcialmente, nem totalmente removidas ou quebradas por qualquer motivo. Para maiores informações sobre as paredes estruturais e de vedação, verificar o Manual do Proprietário.
- 10 - Teto: em osso com sanca nos locais necessários e rebato de gesso nos banheiros.
- 11 - Louça: lavatórios e tanque.
- 12 - Ar-condicionado: previsão para instalação de ar-condicionado tipo multi split, com ponto elétrico e dreno, que deverá ser instalado conforme projeto. A previsão das condensadoras irá variar conforme projeto de fachada.