


- ① PISCINA
- ② BAR DA PISCINA
- ③ SOLARIUM
- ④ REPOUSO
- ⑤ LOUNGE
- ⑥ BANHEIROS







- ① PORTARIA
- ② LOBBY
- ③ PULMÃO DE ACESSO
- ④ RECEPÇÃO
- ⑤ HALL DE ELEVADORES





As imagens perspectivas são meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho. A decoração, equipamentos e paisagismo são sugestões e não fazem parte das obrigações de entrega do imóvel. Os acabamentos a serem utilizados na construção do edifício estão especificados no Memorial Descritivo do empreendimento. O projeto poderá ser sujeito a adequações exigidas pelos órgãos públicos municipais e estaduais competentes, como ajustes na fachada e iluminação, conforme as normas do IRPH e outras regulamentações locais. As cotas são medidas de eixo a eixo de parede, podendo sofrer variação de até 5% durante a obra. Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações nas medidas e localização ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrente de necessidades técnicas. Essa planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. Poderá ocorrer variação de até 5%, para mais ou para menos, nas áreas privativas das unidades autônomas.

As imagens perspectivas são meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho. A decoração, equipamentos e paisagismo são sugestões e não fazem parte das obrigações de entrega do imóvel. Os acabamentos a serem utilizados na construção do edifício estão especificados no Memorial Descritivo do empreendimento. O projeto poderá ser sujeito a adequações exigidas pelos órgãos públicos municipais e estaduais competentes, como ajustes na fachada e iluminação, conforme as normas do IRPH e outras regulamentações locais. As cotas são medidas de eixo a eixo de parede, podendo sofrer variação de até 5% durante a obra. Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações nas medidas e localização ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrente de necessidades técnicas. Essa planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. Poderá ocorrer variação de até 5%, para mais ou para menos, nas áreas privativas das unidades autônomas.



As imagens perspectivas são meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho. A decoração, equipamentos e paisagismo são sugestões e não fazem parte das obrigações de entrega do imóvel. Os acabamentos a serem utilizados na construção do edifício estão especificados no Memorial Descritivo do empreendimento. O projeto poderá ser sujeito a adequações exigidas pelos órgãos públicos municipais e estaduais competentes, como ajustes na fachada e iluminação, conforme as normas do IRPH e outras regulamentações locais. As cotas são medidas de eixo a eixo de parede, podendo sofrer variação de até 5% durante a obra. Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações nas medidas e localização ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrente de necessidades técnicas. Essa planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. Poderá ocorrer variação de até 5%, para mais ou para menos, nas áreas privativas das unidades autônomas.


As imagens perspectivas são meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho. A decoração, equipamentos e paisagismo são sugestões e não fazem parte das obrigações de entrega do imóvel. Os acabamentos a serem utilizados na construção do edifício estão especificados no Memorial Descritivo do empreendimento. O projeto poderá ser sujeito a adequações exigidas pelos órgãos públicos municipais e estaduais competentes, como ajustes na fachada e iluminação, conforme as normas do IRPH e outras regulamentações locais. As cotas são medidas de eixo a eixo de parede, podendo sofrer variação de até 5% durante a obra. Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações nas medidas e localização ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrente de necessidades técnicas. Essa planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. Poderá ocorrer variação de até 5%, para mais ou para menos, nas áreas privativas das unidades autônomas.



As imagens perspectivas são meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho. A decoração, equipamentos e paisagismo são sugestões e não fazem parte das obrigações de entrega do imóvel. Os acabamentos a serem utilizados na construção do edifício estão especificados no Memorial Descritivo do empreendimento. O projeto poderá ser sujeito a adequações exigidas pelos órgãos públicos municipais e estaduais competentes, como ajustes na fachada e iluminação, conforme as normas do IRPH e outras regulamentações locais. As cotas são medidas de eixo a eixo de parede, podendo sofrer variação de até 5% durante a obra. Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações nas medidas e localização ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrente de necessidades técnicas. Essa planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. Poderá ocorrer variação de até 5%, para mais ou para menos, nas áreas privativas das unidades autônomas.



As imagens perspectivas são meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho. A decoração, equipamentos e paisagismo são sugestões e não fazem parte das obrigações de entrega do imóvel. Os acabamentos a serem utilizados na construção do edifício estão especificados no Memorial Descritivo do empreendimento. O projeto poderá ser sujeito a adequações exigidas pelos órgãos públicos municipais e estaduais competentes, como ajustes na fachada e iluminação, conforme as normas do IRPH e outras regulamentações locais. As cotas são medidas de eixo a eixo de parede, podendo sofrer variação de até 5% durante a obra. Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações nas medidas e localização ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrente de necessidades técnicas. Essa planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. Poderá ocorrer variação de até 5%, para mais ou para menos, nas áreas privativas das unidades autônomas.



As imagens perspectivas são meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho. A decoração, equipamentos e paisagismo são sugestões e não fazem parte das obrigações de entrega do imóvel. Os acabamentos a serem utilizados na construção do edifício estão especificados no Memorial Descritivo do empreendimento. O projeto poderá ser sujeito a adequações exigidas pelos órgãos públicos municipais e estaduais competentes, como ajustes na fachada e iluminação, conforme as normas do IRPH e outras regulamentações locais. As cotas são medidas de eixo a eixo de parede, podendo sofrer variação de até 5% durante a obra. Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações nas medidas e localização ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrente de necessidades técnicas. Essa planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. Poderá ocorrer variação de até 5%, para mais ou para menos, nas áreas privativas das unidades autônomas.

As imagens perspectivas são meramente ilustrativas, podendo sofrer alterações, inclusive quanto à cor, forma, textura e tamanho. A decoração, equipamentos e paisagismo são sugestões e não fazem parte das obrigações de entrega do imóvel. Os acabamentos a serem utilizados na construção do edifício estão especificados no Memorial Descritivo do empreendimento. O projeto poderá ser sujeito a adequações exigidas pelos órgãos públicos municipais e estaduais competentes, como ajustes na fachada e iluminação, conforme as normas do IRPH e outras regulamentações locais. As cotas são medidas de eixo a eixo de parede, podendo sofrer variação de até 5% durante a obra. Os projetos de estrutura e instalações lançados nesta planta poderão sofrer alterações nas medidas e localização ao longo do desenvolvimento do projeto executivo, decorrente de necessidades técnicas. Essa planta poderá sofrer variações decorrentes do atendimento das posturas municipais, concessionárias e do local. Poderá ocorrer variação de até 5%, para mais ou para menos, nas áreas privativas das unidades autônomas.