



Quem Somos

Nossa História

Somos uma empresa paraibana que transforma sonhos em lares, unindo visão, missão e valores familiares dentro e fora de nossas obras.

Nosso compromisso vai além de cumprir prazos. A entrega antecipada, aliada à excelência na execução e ao cuidado em cada detalhe, tornou-se uma marca da Galvão Amorim. O maior objetivo é encantar nossos clientes a cada nova moradia.

Os empreendimentos que entregamos acolhem diferentes fases da vida. Da linha "Praias Paradisiacas" à linha "Haus", cada edifício carrega uma história de abrigo, conforto e confiança, os mesmos valores que guiam nossa trajetória na construção do melhor da vida para outras famílias.

Nossos Diretores

À frente da construtora estão Victor Amorim e Maiara Amorim, acompanhando de perto cada etapa dos projetos, com um olhar atento à inovação, à qualidade e ao cuidado em cada detalhe.



Maiara Amorim
Arquiteta e Sócia



Victor Amorim
Sócio-diretor

A Construtora em números



18 anos de mercado



+15 empreendimentos
lançados



+140 mil metros
quadrados construídos



+1000
unidades entregues



2007
2011



2007
Abertura da sede



2011
Roberto Amorim

2013
2019

LINHA PRAIAS
PARADISIÁCAS



2013
St. Thomas



2014
St. Barth



2016
St. Tropez



2017
St. John



2019
St. Croix

A PARTIR DE

2020

LINHA HAUS



2020
Branco Haus



2022
Sky Haus



2024
The Haus Resort Residence



2024
Beach Haus



2025
Garden Haus



2026
Pent Haus Bessa




2027
Corais Haus



2028
The Haus Formosa



2029
One Haus



Av. Gov. Argemiro de Figueiredo, 750 -
Jardim Oceania, João Pessoa - PB, 58037-030



artefacto

















Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.







Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.



Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.



Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.



Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.

Renders | **Hall**

















Renders | **Sala de Reunião**









+CO.





Renders | **Gourmet Interno**





















Renders | **Academia**

















Renders | **Sala de Massagem**





Renders | **Sauna Úmida**



Renders | **Sauna Seca**






Renders | **Piscina SPA**





Renders | **WC e Lavabo**







Renders | **Sala de Jogos**







Renders | **Brinquedoteca**





















Renders | **Piscinas**








Renders | **Parrilla Gourmet**









Plantas | **Unidades**







Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.



Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.



APTO TIPO 03A
(1º, 2º, 3º)
A= 130,17 m²





Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.





Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.



Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.




Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.



Marquise decorativa



Marquise decorativa



Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.



Observação: As plantas contidas no presente material são provisórias e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A decoração e os revestimentos são meramente ilustrativos. Os materiais a serem utilizados na construção estão especificados no memorial descritivo. O projeto poderá sofrer modificações decorrentes de exigências das posturas municipais, concessionárias e características do local. As plantas apresentam a localização preliminar de pilares e prumadas de instalações. As áreas descritas referem-se às áreas privativas de cada unidade. As áreas privativas representam a soma das áreas dos compartimentos com as áreas das paredes, shafts, peitoris e pilares. As áreas de cada unidade são medidas pelo eixo das paredes quando entre unidades e pelos limites externos das paredes quando em fachadas e áreas comuns, conforme descrito na NBR 12.721 da ABNT. As cotas escritas nas plantas são medidas entre paredes, desconsiderando os pilares. As áreas e cotas poderão sofrer variações de até 5%. Os móveis, assim como os materiais de acabamento, equipamentos e louças representados nas plantas, possuem dimensões comerciais e não fazem parte do contrato de construção. As unidades serão dotadas de ponto de força e dreno para futura instalação de ar-condicionado. A aquisição e a instalação desses equipamentos serão de responsabilidade dos adquirentes. As evaporadoras e condensadoras do sistema de ar-condicionado poderão sofrer ajustes ou mudanças de posição e quantidade. Existe variação no desenho das lajes a cada pavimento.